

# ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト (DDVP)

## C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>P

保護具	中毒が発生した時の応急措置	取扱上の注意事項	生ずるおそれのある疾患の種類及び症状
<p>○適切な呼吸器保護具（防毒マスク）、適切な保護手袋（化学防護手袋）、適切な眼の保護具（側板付き保護眼鏡、ゴーグル型、全面保護眼鏡）、適切な保護衣（長袖作業衣）を着用すること。</p>	<p>○飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。特別な処置が必要である。口をすすぐこと。</p> <p>○眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当を受けること。</p> <p>○皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。特別な処置が必要である。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</p> <p>○吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。特別な処置が必要である。</p>	<p>○取扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄剤のための設備を設ける。</p> <p>○作業場では全体換気を行う。</p> <p>○設備は可能であれば密閉系とし局所排気装置を用いる。</p> <p>○使用前に取扱説明書を読み取り、理解すること。</p> <p>○すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>○粉じん・煙・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。</p> <p>○眼、皮膚、衣類につけないこと。</p> <p>○屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</p> <p>○汚染された作業衣は作業場から出さないこと。</p> <p>○環境への放出を避けること。</p> <p>○裸火禁止。</p> <p>○火や高温面の近くで、又は溶接作業中に使用してはならない。</p> <p>○取扱い後は手をよく洗うこと。</p> <p>○この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。</p>	<p>○飲み込むと有害</p> <p>○皮膚に接触した場合や吸入した場合は生命に危険</p> <p>○皮膚及び眼刺激</p> <p>○アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ</p> <p>○発がんのおそれ</p> <p>○神経系の障害</p> <p>○長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、肝臓の障害</p> <p>○長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性</p> <p>○吸入（縮瞳、筋痙攣、唾液分泌過剰、筋痙攣、痙攣、めまい、発汗、喘鳴、息苦しさ、意識喪失）</p> <p>○経口摂取（唾液分泌過剰、吐き気、嘔吐、胃痙攣、下痢、他の症状については「吸入」参照）</p> <p>○皮膚（吸収される可能性あり。発赤。他の症状については「吸入」参照）</p> <p>○眼（充血、痛み、縮瞳、かすみ眼）</p>