

# メチルイソブチルケトン・C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O

保護具	中毒が発生した時の応急措置	取扱上の注意事項	生ずるおそれのある疾患の種類及び症状
<p>○適切な呼吸器保護具（有機ガス用防毒マスク）、適切な保護手袋（化学防護手袋）、適切な眼の保護具（側板付き保護眼鏡、ゴーグル型、全面保護眼鏡）、適切な保護衣（長袖作業衣）を着用すること。</p>	<p>○飲み込んだ場合…情報なし</p> <p>○吸入した場合…空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。特別な処置が必要である。</p> <p>○皮膚に付着した場合…直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。</p> <p>○眼に入った場合…水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合、医師の診察、手当を受けること。</p>	<p>○取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。作業場では全体換気を行う。</p> <p>○設備は可能であれば密閉系とし局所排気装置を用いる。</p> <p>○容器を接地すること、アースをとること。</p> <p>○防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。</p> <p>○火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>○静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>○使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>○すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>○熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。</p> <p>○容器を密閉しておくこと。</p> <p>○粉じん・煙・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。</p> <p>○屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。</p> <p>○取扱い後は手をよく洗うこと。</p> <p>○この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。</p>	<p>○吸入すると有毒（咳、下痢、めまい、頭痛、吐き気、咽頭痛意識喪失、嘔吐、脱力感）</p> <p>○眼刺激（充血、痛み）</p> <p>○発がんのおそれ</p> <p>○呼吸器への刺激のおそれ</p> <p>○眠気やめまいのおそれ</p> <p>○長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系の障害</p> <p>○皮膚（皮膚の乾燥、発赤、痛み）</p> <p>○経口摂取（腹痛、他の症状については「吸入」参照）</p>