

スチレン・C₈H₈

保護具	中毒が発生した時の応急措置	取扱上の注意事項	生ずるおそれのある疾患の種類及び症状
<ul style="list-style-type: none"> ○適切な呼吸器保護具（有機ガス用防毒マスク）、適切な保護手袋（化学防護手袋）、適切な眼の保護具（側板付き保護眼鏡、ゴーグル型、全面保護眼鏡）、適切な保護衣（化学防護服）を着用すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。口をすすぐ。コップ一、二杯の水を飲ませる。 ○眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合、医師の診察、手当を受けること。 ○皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診察、手当を受けること。 ○眼に入った場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ○容器を接地しアースをとること。 ○防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。 ○火花を発生させない工具を使用すること。 ○静電気放電に対する措置を講ずること。 ○取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 ○使用前に使用説明書を読み解するまで取り扱わないこと。 ○すべての安全注意を読み解するまで取り扱わないこと。 ○熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ○容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。 ○粉じん・煙・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。 ○屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ○環境に放出しないこと。 ○蒸留前に過酸化物をチェックする。検出された場合は除去する。 ○スチレンモノマーの蒸気は制約されておらず、貯蔵タンクの排気孔あるいは火災防止装置内で重合し、排気孔を塞ぐことがある。 ○この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。 ○取り扱い後にはよく手を洗うこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ○飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ（吐き気、嘔吐） ○皮膚刺激（発赤、痛み） ○強い眼刺激（充血、痛み） ○吸入すると有害（めまい、嗜眠、頭痛、吐き気、嘔吐、脱力感、意識喪失。） ○呼吸器への刺激のおそれ ○眠気またはめまいのおそれ ○遺伝性疾患のおそれの疑い ○発がんのおそれの疑い ○生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い ○中枢神経系の障害 ○長期にわたる、又は反復ばく露による中枢及び末梢神経系、感覚器（視覚・聴覚）、呼吸器、肝臓の障害 ○水生生物に非常に強い毒性 ○長期継続的影響により水生生物に毒性