

メタノール・CH₃OH

保護具	中毒が発生した時の応急措置	取扱上の注意事項	生ずるおそれのある疾患の種類及び症状
<p>○適切な呼吸器保護具（有機ガス用防毒マスク）、適切な保護手袋（化学防護手袋）、適切な眼の保護具（側板付き保護眼鏡、ゴーグル、全面保護眼鏡）、適切な保護衣（長袖作業衣）を着用すること。</p>	<p>○飲み込んだ場合 … 口をすすぐこと。医師に連絡すること。</p> <p>○吸入した場合 … 医師に連絡すること。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>○皮膚に付着した場合 … 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。医師に連絡すること。</p> <p>○眼に入った場合 … 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は医師の診断、手当を受けること。</p>	<p>○貯蔵しないし取り扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。</p> <p>○装置の密封または防爆タイプの局所排気設備を設置すること。</p> <p>○使用前に使用説明書を入力すること。</p> <p>○すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>○消防火の規制に従う。</p> <p>○この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。</p> <p>○取り扱い後にはよく手を洗うこと。</p> <p>○飲み込まないこと。皮膚と接触しないこと。</p> <p>○ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。</p> <p>○屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</p> <p>○環境に放出しないこと。</p>	<p>○飲み込むと有害（腹痛、息切れ、嘔吐、痙攣、意識喪失、咳、めまい、頭痛、吐き気、脱力感、視力障害）</p> <p>○強い眼刺激（発赤、痛み）</p> <p>○生殖能又は胎児への悪影響のおそれ</p> <p>○視覚器、全身毒性、中枢神経系のおそれ</p> <p>○眠気やめまいのおそれ</p> <p>○長期又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害</p> <p>○吸入（咳、めまい、頭痛、吐き気、脱力感、視力障害）</p> <p>○皮膚（皮膚の乾燥、発赤）</p> <p>○眼、皮膚、気道を刺激する。意識を喪失することがある。失明することがあり、場合によっては死に至る。持続性あるいは反復性の頭痛、視力障害を生じることがある。</p>