

次亜塩素酸ナトリウム・NaOCl

保護具	中毒が発生した時の応急措置	取扱上の注意事項	生ずるおそれのある疾患の種類及び症状
<p>○適切な呼吸器保護具（ハロゲン用防毒マスク）、適切な保護手袋（化学防護手袋）、適切な眼の保護具（側板付き保護眼鏡、ゴーグル型、全面保護眼鏡、フルマスク）、適切な保護衣（長袖作業衣）を着用すること。</p>	<p>○飲み込んだ場合…口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。コップ一杯の水を飲ませる。嘔吐した場合、誤嚥を避けるために、頭を低く保ち腹臥位にする。医療機関に連絡する。</p> <p>○眼に入った場合…水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。</p> <p>○皮膚に付着した場合…直ちに、汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。</p> <p>○吸入した場合…空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。人工呼吸が必要なことがある。医師の診断、手当を受ける。</p>	<p>○換気設備を設ける。</p> <p>○床排水口があつてはならない。</p> <p>○洗眼設備を設置し、標識する。</p> <p>○洗浄設備を設け、大量に取り扱う場合は緊急用シャワーを設置する。</p> <p>○容器を密閉しておくこと。</p> <p>○粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。</p> <p>○取り扱い後にはよく手を洗うこと。</p> <p>○屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。</p> <p>○この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。</p> <p>○汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。</p> <p>○環境に放出しないこと。</p>	<p>○重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷</p> <p>○呼吸器への刺激のおそれ</p> <p>○水生生物に非常に強い毒性</p> <p>○長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性</p>